

**Ruotate il telefono o il tablet.**

Le nostre guide si visualizzano al meglio in orizzontale, se le state consultando da telefono o tablet.

**I nostri consigli utili per prendere le misure**

Anche se non avete esperienza nel fai da te o nel prendere misure, non preoccupatevi: misurare è semplice! Nelle pagine seguenti troverete una guida su come prendere le misure per le vostre nuove tende, ma intanto ecco alcuni consigli generali da tenere a mente durante la misurazione:

- ✓ Utilizzate sempre un metro a nastro in metallo: quelli in stoffa o plastica possono deformarsi e fornire misure imprecise
- ✓ Controllate tutto due volte! Se avete anche solo un minimo dubbio su una misura presa, misurate di nuovo finché non siete sicuri
- ✓ Misurate al millimetro più vicino oppure, se misurate in pollici, alla frazione più vicina




Non preoccupatevi! Anche se le vostre misure non fossero perfette, la nostra garanzia Misura Sicura vi copre.

## Opzione 1 Montaggio interno nicchia

### Che cos'è il montaggio interno nicchia?

Se scegliete il *montaggio interno nicchia* al momento dell'ordine, significa che avete misurato *l'interno del vano della finestra o della porta*.


- ✓ Misurate l'interno del vano in più punti e utilizzate la misura più piccola.
- ✗ Non apportate alcuna modifica alle vostre misure. Saremo noi ad applicare tutte le riduzioni necessarie per far sì che la tenda si adatti perfettamente all'interno del vano.



1

### Misurate la larghezza


Misurate da parete a parete all'interno del vano nella parte superiore, centrale e inferiore. Annotate la misura più piccola.



2

### Misurate l'altezza

Misurate dalla parte superiore del vano fino al davanzale. Misurate a sinistra, al centro e a destra e annotate la misura più piccola.



### **Maniglie della finestra**

Assicuratevi sempre che all'interno del vano ci sia spazio sufficiente affinché la tenda non urti eventuali ostacoli.


- i** *Servono almeno 10,2 cm tra eventuali ostacoli e la parte anteriore del vano, per garantire che la tenda non sporga dal vano.*

## Che cos'è il montaggio esterno nicchia?

Scegliendo il *montaggio esterno nicchia* ci state indicando che, ovunque vogliate installare la tenda, le misure fornite sono quelle finali con cui desiderate che venga realizzata.

Il *montaggio esterno* è solitamente la scelta corretta quando *la tenda viene installata all'esterno del vano finestra o porta*.


- ✓ Misurate la dimensione del vano e aggiungete una certa quantità alla larghezza e all'altezza, in modo che la tenda si sovrapponga su tutti i lati.



1

### Misurate la larghezza

Misurate la larghezza del vano e aggiungete almeno 5,1 cm per lato, così da lasciare spazio alle guide laterali.



2

### Misurate l'altezza

Misurate dalla parte superiore del vano fino al davanzale. Aggiungete almeno 10,2 cm a questa misura, in modo che ci sia spazio sopra il vano per il cassonetto della tenda.